


Granulats : Gravillon 10/20 Concassé Péetrographie : Alluvionnaire Elaboration : Concassé	FRANCOIS PERRIN SAS 102 Route de Lyon BP 16 38510 MORESTEL Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60
--	---

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle								
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage								
Classe granulaire		Norme						Catégorie
10	20	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						A
	d/2	d	D	1.4D	2D	FI	f	MBF
V.S.S.+U	6	20	100	100			4.6	
V.S.S.	5	15	95	100		20.0	4.0	10.00
V.S.I.	0	0	80	98	100		0.0	
V.S.I.-U	0	0	75	97			0.0	

Partie informative								
Résultats de production								
	du 25/10/22 au 08/08/25							
	5	10	20	28	40	FI	f	MBF
Maximum	2	12	95	100	100	10.7	0.7	3.30
Xf+1.25xEcart-types	1	11	91	100	100		0.6	
Moyenne Xf	1	8	85	100	100	8.5	0.3	2.58
Xf-1.25xEcart-types	0	4	78	100	100		0.1	
Minimum	0	4	76	100	100	5.2	0.0	1.55
Ecart-type	0.4	2.9	5.2	0.0	0.0	2.00	0.20	0.699
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	5	15	6



BERGERON Marianne

